# Pavages du plan : des tuiles de Wang au « chapeau » de David Smith

Samedi 15 novembre 2025

Édouard Thomas Mathématicien et journaliste scientifique Secrétaire de Kafemath Institut de recherche
et coordination acoustique /
musique (Ircam)
1 place Igor Stravinsky
75004 Paris

Séminaire Mamuphi (mathématiques, musique, philosophie) animé par François Nicolas





À la lumière des mathématiques et à l'ombre de la philosophie l'intellectualité musicale



#### « Plan »

Le problème du domino (\*)

Les pavages périodiques, non périodiques et apériodiques (\*\*) (les pavages de Penrose, d'Amann et de Goodmann-Strauss; la tuile de Voderberg, la tuile de Socolar-Taylor...)

Le problème « ein Stein » (\*\*\*)

Le nombre de Heesch

Structure hiérarchique unique et pavages apériodiques


Les découvertes de David Smith (2022 et 2023) ; engouement scientifique, artistique et populaire planétaire (\*\*\*\*)


# Des pavages réguliers du plan au problème « ein Stein »


Quatre obstructions très distinctes en action :

- (\*) Un phénomène mathématique inattendu (l'indécidabilité du problème de l'arrêt d'une machine de Turing);
- (\*\*) Des contraintes imposées par les mathématiciens (les *règles d'assemblage*) pour prévenir l'apparition d'un phénomène (la *périodicité d'un pavage par des tuiles*);
- (\*\*\*) L'impossibilité, pendant cinquante ans, de décider de l'existence d'un objet (une *monotuile apériodique connexe*);
- (\*\*\*\*) Une obstruction rhétorique (le rôle des symétries).


## Les pavages périodiques








© Gérard Villemin, 2016












## Des invariances par translation








#### Le théorème de Varignon

Le quadrilatère joignant les milieux des côtés d'un quadrilatère quelconque est un parallélogramme.


Corollaire : le pavage périodique du plan est possible par tout

quadrilatère.




© Gérard Villemin, 2016


## Avec plusieurs tuiles




## Le pavage de Voderberg (1936)




## Des pavages apériodiques



#### On peut réarranger les pièces!




#### Des questions ouvertes (Penrose)



Les
décorations
produisent
des motifs
géométriques
dans le
pavage.


#### Lesquels?

Sont-ils
(« presque »
toujours)
des courbes
fermées ?



© Paul Bourke, 2006


#### Un autre pavage de Penrose



© Max Muller, 2023

Le rapport (1,612...) entre le nombre de tuiles bleues (245) et le nombre de tuiles rouges (152) tend vers le nombre d'or (1,618...).


#### Deux tuiles fameuses (1974)




$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Le *cerf-volant* (ou *kite*, en jaune) La *flèche* (ou *dart*, en violet)

#### Les règles d'assemblage



#### Avec le cerf-volant et la flèche



Pavage apériodique quasi-périodique

Aucune symétrie de translation.

Toute partie finie du pavage se retrouve une infinité de fois dans le pavage (infinité non dénombrable de pavages de Penrose!).

#### Un peu de formalisme

Une forme du plan est un disque topologique.

On se donne un ensemble fini F de formes distinctes :

$$F = \{F_1, F_2 ... F_k\}.$$

Un pavage du plan à partir de F est la donnée d'un ensemble infini dénombrable T de tuiles,  $T = \{T_1, T_2...\}$ , tel que :

- chaque T<sub>i</sub> est isométrique à une forme de F ;
- la réunion de toutes les tuiles est le plan euclidien (tout point du plan appartient à au moins une tuile);
- l'intersection des intérieurs de deux tuiles distinctes est vide.

S'il existe un pavage du plan avec k = 1, la forme du plan unique contenue dans F est une *monotuile*.


#### Mais revenons

aux origines

des pavages apériodiques


#### Un peu d'histoire

1961 : Hao Wang introduit treize carrés avec règles d'assemblage (dominos de Wang).



Rotations et symétries axiales interdites : seules les translations sont autorisées !

### Un pavage avec les treize dominos



#### La conjecture fondamentale

Problème des dominos (décidabilité du pavage) : existe-t-il un algorithme qui permette de déterminer si un ensemble fini donné T de dominos de Wang permet de paver le plan ?

Si T ne permet pas de paver le plan, on va s'en apercevoir en un temps fini (on va tomber sur une obstruction). Si T permet de paver le plan de manière périodique, on va trouver un motif périodique en un temps fini.

Conjecture fondamentale (Hao Wang, 1961) : soit T ne permet pas de paver le plan, soit T permet de paver le plan de manière périodique.

L'existence de « dominos de Wang apériodiques » impliquerait l'indécidabilité du problème des dominos (ils feraient obstruction (\*) à la décidabilité du problème des dominos).

#### Une réponse inattendue...

Robert Berger (né en 1938):

Tout calcul peut être simulé en choisissant astucieusement un ensemble fini de tuiles de Wang et en tentant d'en recouvrir le plan (si l'on tombe sur une obstruction, le calcul est terminé; sinon, le calcul se poursuit indéfiniment).

Or, le *problème de la décision* (existe-t-il un algorithme qui puisse décider de l'arrêt d'une machine de Turing ?) est indécidable.

Donc la conjecture fondamentale est fausse!

En conséquence, il existe un ensemble de tuiles apériodique.

#### La quête commence!

1964 : Berger trouve un ensemble apériodique de tuiles de Wang comprenant 20 426 tuiles. Il réduit cet ensemble à 103 tuiles.


1968 : Donald Knuth (né en 1938) obtient 86 tuiles.

1971 : Raphael Robinson trouve un ensemble de 6 tuiles.

© Kurt Gödel Society, 1991


Hao Wang (1921–1995)

Raphael
Mitchel
Robinson
(1911–1995)




© George Bergman / Oberwolfach Photo Collection, 1990


#### Les six tuiles de Robinson




## Rotations et réflexions permises!



## Un pavage possible




### Une structure hiérarchique émerge




#### Les six tuiles de Penrose

1973 : Roger Penrose (né en 1931) obtient 6 tuiles à partir de

pentagones.



## Un pavage correspondant



#### Deux tuiles... et?

1974 : Roger Penrose réduit ses 6 tuiles à 3, puis à 2. Première publication en 1977 par... Martin Gardner (1914–2010) !

Un losange fin et un losange gras (avec règles d'assemblage) ; un cerf-volant et une flèche (avec règles d'assemblage).

#### Problème « ein Stein »

Existe-t-il une *monotuile apériodique* (une forme, par exemple un polygone, qui pave tout le plan <u>et</u> qui ne pave le plan **que de manière apériodique**) ?


Roger Penrose pense depuis toujours qu'une telle tuile (*Stein* en allemand) pourrait bien exister...

# Sir Roger Penrose



#### L'annonce d'Ammann

1976 : Robert Ammann (1946–1994) redécouvre les pavages de Penrose avec les deux losanges. Ils sont quasi-périodiques (ces pavages sont tous *mutuellement localement dérivables* : ils peuvent se déduire l'un de l'autre par un ensemble de règles locales).




© Ael 2, 2006

#### Avec des équerres


Pavage apériodique possible avec des équerres.

Les règles d'assemblage pour interdire tout pavage périodique conduisent nécessairement à deux tuiles : le crabe et le trilobite !


(Obstruction (\*\*\*))








## Pavage local (trilobite et crabe)




#### La même structure!




#### Le trilobite et la croix

1999 : nouvel ensemble apériodique de 2 tuiles, par Chaim Goodman-Strauss (le trilobite, la croix, une règle d'assemblage).



#### Pavage du plan (trilobite et croix)



#### La tuile de Socolar-Taylor


Due à Joshua Socolar et Joan Taylor (2010)

Construite à partir d'un hexagone régulier


Deux règles d'assemblage

Répond au problème « ein Stein »


Forme non connexe!



# Pavage de Socolar-Taylor



#### Structure: triangles de Sierpinski




#### D'autres contributions

```
Hans Läuchli; Jarkko Kari; Karel Culik II;
Emmanuel Jeandel et Michaël Rao;
Bruno Poizat;
Marjorie Rice et Doris Schattschneider;
Branko Grunbaum et Geoffrey Shephard;
Stav Olav Aanderaa et Harry Lewis;
Shahar Mozes;
Marjorie Senechal;
Ludwig Danzer;
Panagiotis Papasoglu;
Ville Lukkarilla;
Bruno Durand, Leonid Levin et Alexander Shen;
Peter Schmitt et John Conway; Petra Gummelt;
Nicolas Ollinger;
Andrei Romashchenko;
Étienne Moutot...
```


# Des tuiles « plus ou moins "pavantes" » : le nombre de Heesch

#### Quantifier le côté « non pavant »




#### Le nombre de Heesch d'une tuile

Nombre maximal de couches successives que l'on peut constituer à partir de copies d'une même tuile, sans laisser de vide, sans superposer deux tuiles.



Nombre de Heesch : 1 (Walther Lietzmann, 1928)



#### La conjecture de Heesch

Nombre de Heesch « faible » : tuile « loin d'être "pavante" ». Nombre de Heesch « nul » : on ne peut même pas commencer !

Nombre de Heesch « grand » : tuile « pas loin d'être "pavante" ». Nombre de Heesch « infini » : tuile "pavante".

**Conjecture:** pour tout entier n, il existe une tuile dont le nombre de Heesch est exactement égal à n. (Vraie pour n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.)

# Construire des pavages apériodiques :

méthode par coupe et projection, méthode par inflation et substitution, structure hiérarchique unique

#### Paver une droite


On souhaite paver une droite \_\_\_\_\_avec des segments, de manière apériodique.

Avec un seul segment, \_\_\_\_ c'est impossible.

Une solution : prendre (des copies de) **deux** segments, de longueurs différents L<sub>1</sub> — et L<sub>2</sub> — et concaténer ces segments de manière apériodique !

On obtient alors une suite apériodique de nombres : ... $L_2$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_2$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_2$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_2$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$ ,  $L_5$ , L

#### Construction géométrique



#### Une jolie équivalence

Le pavage de la droite est apériodique si, et seulement si, la tangente de l'angle d'inclinaison est irrationnelle.

Même si, sur la droite, la suite des longueurs des segments est apériodique, le plan dans lequel vit la droite est structuré de manière extrêmement régulière!

#### C'est l'essence de la méthode coupe et projection :

- considérer un réseau périodique de dimension finie ;
- en projeter une « tranche » sur un sous-espace vectoriel E de dimension strictement inférieure ;
- si E a une « direction irrationnelle », alors l'ensemble de points obtenu sera apériodique, et héritera de propriétés de symétrie locale du réseau périodique initial.

Méthode introduite par Nicolaas Govert de Bruijn (1918–2012).

#### Un nouveau point de vue

Les pavages d'Ammann et de Penrose peuvent s'obtenir par coupe et projection. Ils sont *de facto* apériodiques et héritent de propriétés de symétrie locale du réseau dont ils sont issus.


(Ainsi, les pavages de Penrose sont obtenus par la méthode coupe et projection sur un plan à partir de l'espace euclidien à cinq dimensions.)

Au début des années 1980, les pavages apériodiques sortent du cadre des mathématiques récréatives (et autres curiosités) :

- méthode coupe et projection (1981);
- travaux sur les quasi-cristaux (1982). Daniel Shechtman (né en 1941) reçoit le prix Nobel de chimie en 2011 ;
- méthode par inflation et substitution (Martine Queffelec, 1987).

#### Inflation et substitution

Une même forme se trouve reproduite plusieurs fois en ellemême, à plus petite échelle (*substitution*), comme dans une découpe géométrique (ou dissection). Une homothétie (*inflation*) permet de répéter la substitution sur chacune des formes.



et ainsi de suite...

Peut conduire à des pavages présentant des régularités, mais non périodiques.


# À partir d'un triangle


Le triangle ABC est rectangle en A, et AC = AB / 2 (donc  $tan \hat{B} = 1/2$ ).

#### On trace:

H pied de la hauteur issue de A, I milieu de [AB], (IK) parallèle à (BC), (IJ) perpendiculaire à (BC).

Les cinq triangles HAC, KIA, KIH, JHI et JBI sont <u>isométriques</u> et tous <u>semblables à ABC</u>.






(Même orientation pour ABC, KIH et JHI; l'orientation des autres triangles est opposée.)

#### Le pavage moulinet


ABC est remplacé par cinq triangles « identiques » (substitution). On grossit la figure de sorte que ces cinq triangles aient la même dimension que ABC (inflation).

On recommence l'opération pour chacun des cinq triangles. Et ainsi de suite. Autre nom : *méthode de montée-descente*. Les triangles qui forment ce pavage prennent toutes les directions possibles (moulinet). © Charles Radin et Lorenzo Sadun, 2009


#### Des variations à l'infini



# Avec le pavage de Penrose




Pourquoi ça marche (1)



Chaque tuile se décompose en deux « petits » cerfs-volants (en jaune) et deux « petites » demi-flèches (en violet).

# Pourquoi ça marche (2)



Rassembler les demi-flèches va imposer un pavage apériodique.


# Une structure émerge (1)

# Une structure émerge (2)


# Une structure émerge (3)

# Une structure émerge (4)


# Une structure émerge (5)



# Une structure émerge (6)




# Une structure émerge (7)




#### Avec des équerres

On part du triomino en forme de « L », que l'on découpe en 4.



#### Les règles de substitution



Atlas des substitutions du pavage du plan par des équerres.

#### Les pavages hiérarchiques


Un pavage est *hiérarchique* lorsque, par adjonction de tuiles adjacentes, on obtient des tuiles homothétiques qui, à leur tour, forment un pavage du plan.

#### Exemples:

- les pavages obtenus par inflation et substitution ;
- les pavages obtenus par montée-descente.


Un pavage hiérarchique est à structure unique lorsqu'une tuile peut être englobée <u>de façon unique</u> dans une tuile homothétique de la hiérarchie suivante, laquelle à son tour peut être englobée <u>de façon unique</u> dans une tuile homothétique de la hiérarchie suivante, laquelle...

#### Structure hiérarchique pas unique!



À un niveau hiérarchique donné, une tuile (à gauche, en noir) peut se retrouver **de plusieurs manières différentes** (à droite, en rouge, en bleu, en noir...) dans une métatuile du niveau hiérarchique supérieur.

#### Structure hiérarchique unique!



#### La propriété fondamentale

Un pavage à structure hiérarchique unique est apériodique.

Démonstration (avec les mains) : par l'absurde !

On suppose qu'il existe une translation de vecteur  $\overrightarrow{V}$  non nul qui laisse le pavage hiérarchique globalement invariant.

Alors  $\overrightarrow{V}$  laisse globalement invariante la structure des hiérarchies. Or, il existe un niveau de hiérarchie « suffisamment grand » pour que  $\overrightarrow{V}$  soit « inclus » dans un pavé P de cette hiérarchie.


Mais alors on a un souci ! En effet, P+V se superposera avec P; il existera une tuile de P qui appartiendra aussi à  $P+\overline{V}$ . Cela est impossible car le pavage est à structure unique.

#### 2022 et 2023:


#### les découvertes de David Smith

#### **David Smith**

Prote à la retraite, « shape hobbyist » (« amateur de formes »). S'intéresse aux polyformes depuis plus de vingt-cinq ans.




# Quelques polyformes



(Joseph Samuel Myers, Brendan Owen, Glenn Rhoads, Roger Penrose, John Horton Conway...)


# À partir de poly-cerfs-volants

15-17 novembre 2022 : David Smith découvre le « chapeau ». Impossible de paver de manière périodique !




© Up and Atom, 2023 / PolyForm Puzzle Solver, Jaap Scherphuis, 2003


# La construction du chapeau



# Les angles



# Les longueurs



# La première apparition du chapeau

From: David Smith


20 novembre 2022

To: Craig Kaplan

Can the 'CryptoMiniSat' program deal with drafters or kites (from regular hexagons)? Below is one such shape composed of eight kites... It has a Heesch number of at least three, if it's a non-tiler (I couldn't get it to tile periodically).




# Quelques jours plus tard




#### Un nombre de Heesch « énorme »

Soit il existe un pavage périodique, soit le record du plus grand nombre de Heesch est battu, soit on a une monotuile apériodique!




# Solution au problème « ein Stein »




David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023

# À partir des trois hexagones




© Up and Atom, 2023

# Sur son réseau triangulaire




© Up and Atom, 2023

### Sans les traits de construction




# Sur un réseau hexagonal

© Samuel Velasco / Quanta Magazine, 2023



# Un pavage apériodique



## Une première démonstration

2 janvier 2023 : contactent Chaim Goodman-Strauss.


17 janvier 2023 : contactent Joseph Samuel Myers.

25 janvier 2023 (Myers) : une preuve est trouvée ; le pavage


possède une structure hiérarchique unique!

© Mostly Mental, 2023


### Quatre métatuiles



# Les règles d'assemblage




#### La structure avec les métatuiles



### Vers une structure hiérarchique

© Passe-science, 2023


### Une complexité inattendue




Les supertuiles ne sont pas exactement « de mêmes dimensions » que les métatuiles, et elles ne « s'alignent » pas avec elles!

La méthode s'adapte, au prix d'une grande complexité (utilisation de l'ordinateur pour l'unicité).


### « Inflation-substitution »



Une structure hiérarchique unique



# Pavage périodique... d'une frise!






### La « tortue »


6 décembre 2022 : David Smith obtient la « tortue ».

© David Smith, 2022



# Pavage avec chapeaux


25 janvier 2023 : Myers relie ces formes dans un continuum.



© David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023 / Up and Atom, 2023

#### Une infinité de solutions!


Une monotuile apériodique qui répond au problème « ein Stein ».



<sup>©</sup> David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023 / Up and Atom, 2023

### Le « chevron »


Cas extrême ; à exclure.



<sup>©</sup> David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023 / Up and Atom, 2023

### Le « spectre »


Cas médian ; à exclure (pavage périodique possible si réflexion).



© David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023 / Up and Atom, 2023

#### La tortue


Monotuile apériodique qui répond au problème « ein Stein ».



<sup>©</sup> David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023 / Up and Atom, 2023

### La « comète »


Cas extrême ; à exclure.



© David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023 / Up and Atom, 2023


#### Les trois tuiles à exclure

Chevron, spectre et comète permettent un pavage périodique.




# Vu de plus près

Un pavage périodique avec le spectre.



#### Les mesures

© Mostly Mental, 2023



Tile(a, b): tuile du continuum dont a et b (compris entre 0 et  $\sqrt{3}$ ) sont les mesures des côtés.

Pour tout k > 0, Tile(ka, kb) similaire à Tile(a, b).

### Une autre méthode de preuve!

La grande contribution scientifique de l'article (au-delà du chapeau) :

#### introduire une nouvelle technique de preuve.

Par l'absurde : on considère un pavage périodique du plan avec des chapeaux. Alors on peut trouver deux pavages correspondants, l'un avec des chevrons, l'autre avec des comètes. Ces deux nouveaux pavages seront eux aussi périodiques, et les translations qui les laissent invariants doivent être « les mêmes ».

Mais, en comparant les grilles sous-jacentes, il est impossible d'obtenir des points dont les coordonnées correspondent à ces translations.

Contradiction! (Argument totalement élémentaire.)

S'adapte aux autres tuiles de la famille (sauf le spectre, donc).

#### Plus en détail...


Le pavage par des comètes et par des chevrons s'appuie sur le réseau triangulaire régulier du plan. La comète a une aire double du chevron. Si pavage avec des chapeaux était périodique, il existerait un parallélogramme qui, par translation, générerait ce pavage. Il existerait donc une application linéaire entre les réseaux de symétrie associés à ces deux formes. Cette bijection serait nécessairement une dilatation homogène dans toutes les directions (point clé de la preuve), et le rapport de la dilatation serait égal à  $\sqrt{2}$ . Deux sommets du chevron à une distance entière d sur le réseau associé seraient envoyés sur deux sommets à distance  $d\sqrt{2}$  sur le réseau associé à la comète. L'irrationalité du rapport de la dilatation rend impossible la coïncidence de ces deux points avec les sommets du réseau triangulaire régulier. Contradiction.

### Une monotuile apériodique chirale

21 mars 2023 : article mis en ligne. Retentissement planétaire.

24 mars : Yoshiaki Araki poste ses créations.

26 mars : Obstruction rhétorique (\*\*\*\*) ; Smith revisite le spectre !




### C'était le spectre!

Il fallait interdire tout retournement du spectre!


© Up and Atom, 2023

# À partir du spectre

Une « vraie » monotuile apériodique chirale, simplement connexe, homéomorphe au disque, sans règle d'assemblage.




© David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, 2023




### On reprend toute l'étude ?



# À la Escher




## Une version magnétique



# En origami



## La carte de pliage



## Des tuiles imprimées en 3D



#### Avec des tuiles de Truchet

© Numberphile, 2023





© Egil Bagge Sjölander, 2023

## Un tatouage



# Un ouvrage textile

© Emma Laughton, 2023



#### Des coussins

© Corinna Beuermann-Kulp, 2024 / Photo : É.T., 2025





### Un maillot



© LAV13leather, 2023

### Une vareuse



# Un coupe-vent





© LAV13leather, 2023

#### Un accessoire



#### Un rideau de douche













© Thomaths, 2023

## Des profils pour pneumatiques




### Un fond d'écran, des lunettes





© Ayliean MacDonald, 2023

#### Des détournements



#### Un service de table



◎ 萩原学, 2023

#### Sur des canettes




© TheWhiteHag, 2023

#### Sur des verres



© Yoshiaki Araki / alytile, 2023

#### Des moules



© CookieCuttersLAB, 2023

# En pâtisserie

© Nikolay Tumanov, 2023

Ce ne sont pas des *tuiles* aux amandes!





© Evan Brock, 2023

#### En menuiserie

© David Michael Roberts, 2023



### En ballon de foot



© Jon, 2023

## En briques danoises



# Des puzzles commercialisés



© SweetSerendipity37, 2023


Des jeux





© The Spectre Puzzle, Nervous System / Sophia Wood, 2023

# Des énigmes

Find another reflected turtle in an aperiodic tiling.







## Des casse-tête

© Yoshiaki Araki, 2023




# Une œuvre combinatoire




© Jun Sato, 2025 / Photo : É.T., 2025


# Le même artiste!



# Une œuvre 3D



# Une œuvre pédagogique



© Valérie Olivier et ses élèves du collège du Bois-de-l'Enclume, Trilport, Seine-et-Marne, 2025 / Photo: É.T., 2025



# Un spectre pour Halloween



© Christian Lawson-Perfect, 2025

# La première musicalisation du chapeau


Suite à la commande d'une œuvre musicale originale pour France Musique par Anne Montaron, productrice à Radio France de l'émission « Création mondiale » (anciennement « Alla breve »), la compositrice espagnole Marisa Acuña s'est inspirée des propriétés du chapeau pour proposer *Le Chapeau à douze cornes* (2025), une pièce en cinq mouvements pour flûte, violon, alto et violoncelle, d'une durée d'exécution de dix minutes, enregistrée par l'ensemble L'instant donné.

### Le matériel sonore

Les cinq mouvements : « Hexagone », « Trois hexagones », « Cerf-volant », « Triangles isométriques », « Le chapeau ».

Les changements de mesure et de mode évoluent en fonction de la transformation du réseau hexagonal régulier du plan en pavage apériodique à l'aide de chapeaux. Dans le vocabulaire de la compositrice, la monotuile apériodique à treize sommets possède un seul *sommet* et douze *cornes* (clin d'œil au ballet *The Three-Cornered Hat* de Manuel de Falla, 1919).

#### © Marisa Acuña, 2025



# Un intérêt pour les pavages

Le Chapeau à douze cornes a été diffusé du lundi 24 au dimanche 30 mars 2025 à la faveur d'un portrait de la compositrice et d'un entretien avec les musiciens.

La pièce fait suite à *Tesselles sonores* (2022), autre œuvre originale de Marisa Acuña reposant sur un pavage périodique du plan observé en Andalousie, à l'Alhambra de Grenade, en Espagne.

(Note : dès 2023 paraissait une chanson pop *The Hat* (5'40", The Joy Formidable) ; elle ne proposait en aucune manière d'exploiter les propriétés du chapeau.)

### Pour entendre l'œuvre

L'émission du dimanche 30 mars 2025, qui inclut le *Chapeau* à douze cornes dans son intégralité, est disponible en ligne sur le site de Radio France :

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/creation-mondiale-l-integrale/le-chapeau-a-douze-cornes-de-marisa-acuna-diffusion-integrale-6755523

# Un concours gratuit et original

Un concours de créativité autour du chapeau a été organisé : le Mad Hat Einstein Awards. https://momath.org/hatcontest

Les projets illustrant des connexions entre les mathématiques, les arts, le design et la cuisine (!) ont été encouragés.

Deux catégories (« scolaires » et « grand public ») ; un total de plus de 28 000 € de récompense.

Organisé par le National Museum of Mathematics (MoMath, New York, États-Unis) et le United Kingdom Mathematics Trust (UKMT, Grande-Bretagne) en 2023.



### Le bilan

245 participants, de 32 pays.

David Smith et Chaim Goodman-Strauss membres du jury.

Trois gagnants ont remporté chacun 5 000 £ (6 000 €), neuf finalistes ont empoché chacun 1 000 £ (1 200 €). Trente-deux mentions honorables ont été décernées.

La remise des prix s'est déroulée le 12 décembre 2023 à la House of Commons (palais de Westminster, Londres).


Les sponsors : XTX Markets, G-Research, Jane Street, Dexter et Deborah Senft, Mathigon, Philip Legner.



© Edmund Orne Harriss, 2023

# La catégorie « scolaires » (mentions honorables)

Énigme: trouver l'aire du rectangle NBIS.




© Leslie Fry, 2023












© Tasnim Hossain, 2023






# La catégorie « scolaires » (les finalistes)




© William Fry, 2023





© Mia Fan-Chiang, 2023

© Verity Lengley, 2023










# La catégorie « scolaires » (la lauréate)




© Devi Kuscer, 2023

# La catégorie « grand public » (mentions honorables)



© David Bailey, 2023





© Ellie Baker, 2023

© Francesca Carter, 2023












© Geoff Ginader, 2023







© Jon-Paul Wheatley, 2023



© Maia Graff, 2023





© Micha Kalle, 2023




© Fatma Kayatekin, 2023




© Petter Larsson, 2023



© Tyswan Slater, 2023









© Albin Thorning, 2023




© William Thuburn, 2023




### © Edward Walker, 2023


























© Christian Walther, 2023





© James Westphal, 2023

# La catégorie « grand public » (les finalistes)






© Pierre Broca, 2023








# © Emma Laughton, 2023



# La catégorie « grand public » (les lauréats)







# Aperiodic Ravioli Tiling



© Evan Brock, 2023



Ravioli Assembly

## La recherche relancée!

Classification des polygones non convexes permettant de paver le plan et des polygones convexes autorisant à paver le plan de manière anisoédrale.

Caractériser les ensembles de tuiles qui pavent le plan.

Liens avec la complexité algorithmique et la décidabilité.

Nombre de pavages k-uniformes du plan (pour  $k \ge 7$ ).

Conjecture de Heesch.

Conjectures sur les polyminos et les polyformes.

Recherches sur les motifs des pavages « marqués »...

## D'autres défis en grande dimension

Autre révolution en 2023 : Rachel Greenfeld et Terence Tao invalident la *conjecture du pavage périodique* (années 1975). En dimension « suffisamment grande », il existe un ensemble fini de tuiles qui permettent de réaliser des pavages apériodiques de l'espace euclidien **uniquement à l'aide de translations**!

Problèmes 3 et 18 de Hilbert en « grande » dimension.

Découpes géométriques et leurs généralisations.

## Des pistes pour les artistes

Explorer les pavages du plan, les formes (tuiles) du plan.

Créer des décorations, explorer les motifs générés par un pavage apériodique.

Inventer de nouvelles règles d'inflation-substitution.


Déformer les tuiles apériodiques existantes.


Mêler pavages périodiques et apériodiques.

Explorer les surfaces qui peuvent être pavées de manière périodique par des tuiles apériodiques du plan.

Rechercher de nouvelles tuiles apériodiques.

# Les explorations de François Ristori





© François Ristori, vers 1980 / Photo : É.T., 2025



# Références

Tilings and Patterns. Branko Grünbaum et Geoffrey Colin Shephard, W.H. Freeman, 1987.

Complexité des pavages apériodiques : calculs et interprétations. Antoine Julien, thèse de doctorat de l'université Claude-Bernard-Lyon-I, 2009.

Géométrie des pavages. Pierre Audibert, Lavoisier, 2013.

Aperiodic order, volume 1: a mathematical invitation. Michael Baake et Uwe Grimm, Cambridge University Press, 2013.

Planar aperiodic tile sets: from Wang tiles to the hat and spectre monotiles. Tinka Bruneau et Michael Whittaker, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/24 (4), décembre 2023.

The path to aperiodic monotiles. Craig Kaplan, Eureka 67, octobre 2024.

### « Chapeau », les deux articles

An aperiodic monotile. David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, *Combinatorial Theory* 4(1), 2024.

A chiral aperiodic monotile. David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss, Combinatorial Theory 4(2), 2024.

Outils en lien avec les deux publications :

https://cs.uwaterloo.ca/~csk/hat,

https://cs.uwaterloo.ca/~csk/spectre.

### Les blogs des auteurs

« Hedraweb – Polyhedra, shapes, tessellations and patterns ». David Smith, 2016–2023.

« Hedraweb – Polygons, life patterns, fractals and other stuff ». David Smith, 2023–…

« Isohedral ». Craig Kaplan, 2021–...

### Des logiciels pour expérimenter

PolyForm Puzzle Solver. Jaap Scherphuis, 2003.

Desmos. Eli Luberoff, 2011.

Pattern collider. Aatish Bhatia, 2021.

CryptoMiniSat. Mate Soos, Pierre Ysard, Arijit Shaw, Martin Hořeňovský, Alexander Scheel, Marcel Bargull, Andres Notzli, Simon Felix, Julian Rüth, Martin Maurer, Vegard Nossum, Sami Liedes, Alex Odinayev, Martin Albrecht, Kuleep S. Meel, Jan Mazak, Finn Haedicke, Erik Bray, Davin Choo, Yevgeny Kazakov, Rui Chen, Robert Grosse, Martin Nowack, Jörg Thalheim, Gleb Popov, Dennis Yurichev, Dan Liew, Yuri Pirola, Sudhanshu Mishra, Storyyeller, Rion Snow, Reuven Peleg, Lars Schmertmann, David Narváez, Daniel Fremont, Curtis Bright, Marie Maurer, Brian Mastenbrook, Andrew Jones, Andrew Ross, Andrew Johnson, Shaowei Cai, 2009.

### Articles de vulgarisation

La quête du pavé apériodique unique. Jean-Paul Delahaye, Pour La Science 433, 2013.

An aperiodic monotile exists! Christian Lawson-Perfect, Katie Steckles et Peter Rowlett, *The Aperiodical*, 2023.

Hobbyist Finds Math's Elusive 'Einstein' Tile. Erica Klarreich, Quanta Magazine, 2023.

Math Patterns That Go On Forever but Never Repeat. Patrick Honner, Quanta Magazine, 2023.

### Les pliages en origami

La tortue qui prenait son chapeau pour Einstein. Florentin Waligorski et Enka Blanchard, *Maths en cartes Express*, Comité international des jeux mathématiques, 2023.

The hat aperiodic monotile origami.

Turtle aperiodic monotile origami.

Florentin Waligorski, Flow Motion, 3'47 et 3'06, 2023.

# Pavages de Penrose et nombres de Heesch

Extraordinary nonperiodic tiling that enriches the theory of tiles. Martin Gardner, Scientific American 236 (1), janvier 1977.

5 and Penrose Tiling. Numberphile, 7'00, 2012.

Heesch Numbers and Tiling. Numberphile, 9'19, 2019.

Heesch Numbers (extra footage). Numberphile, 2'17, 2019.

### Vidéos en ligne (1)

```
Un motif apériodique!
Pourquoi le Chapeau est-il apériodique?
Thomaths, 9'21 et 12'24, 2023.
```

La première tuile apériodique de l'histoire! The Hat. Une nouvelle tuile apériodique: le spectre! Passe-science, 23'41 et 14'57, 2023.

The Infinite Pattern That Never Repeats. Veritasium, 21'11, 2020.

## Vidéos en ligne (2)

A Hobbyist Just Solved a 50-Year-Old Math Problem (Einstein Tile). Up and Atom, 17'58, 2023.

The Shiny New Shape That Aperiodically Tessellates! Finally, a true Aperiodic Monotile! Ayliean MacDonald, 3'16 et 5'35, 2023.

Aperiodic Monotile – Mad as a Hat.

Chiral Aperiodic Monotile – Spectre in the Machine.

Mostly Mental, 14'34 et 12'43, 2023.

## Vidéos en ligne (3)

A New Tile in Newtyle.

A new tile (extra).

Discovery of the Aperiodic Monotile.

Numberphile, 26'50, 6'01 et 31'03, 2023.

Ein Stein Revisited – The Spectre Tile. G4G Celebration, 53'07, 2023.

The hat: an aperiodic monotile. Oxford Mathematics Public Lectures, 57'38, 2023.

Exploring the hat polykite aperiodic monotile (part I, part II). Pembesita, 18'22 et 17'42, 2023.

# Chapeau, l'artiste!

